



ROUZIC

RAY-GRASS ANGLAIS

½ tardif

- Bonne résistance aux Rouilles
- Très bonne résistance
- Excellente pérennité

Identification

Morphotype et précocité

Ploïdie	2n	Diploïde
Précocité	½ tardif	
Pérennité	8.4 *	
Date départ en végétation	25/03 *	
Date de début épiaison	20/05 *	
Souplesse	56.7 *	
Remontaison	2.2 *	

* Source HerbeBook 2025

Productivité

Production 1ère coupe	2 *
Production de printemps	4.6 *
Production été / automne	3.2 *
Production annuelle totale	7.8

* Source: HerbeBook 2025

Résistance aux maladies

Rouille	6.9 *
Helminthosporiose	6 *

* Source: HerbeBook 2025

Conseils de culture

Aire de culture

toutes zones	
--------------	--

Préconisations de semis (Kg / ha)

En pur	30
En association	10% Trèfle Blanc

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.