

Essentiellement Fauche

- ✓ Précoce à épiaison
- ✓ Excellente première coupe
- ✓ Très bon rendement total

Identification

Morphotype et précocité

Ploïdie	2n	Diploïde
Туре	Non Alternatif	
Pérennité	6.9 *	
Date départ en végétation	22.03 *	
Date de début épiaison	04/05 *	
Souplesse	46.7	
Verse	5.7	
Remontaison	6 *	
Alternativité	3.1 *	

^{*} Source: HerbeBook 2025

Productivité

Production 1ère coupe	7.6
Production de printemps	11.3
Production été / automne	3.1 *
Production annuelle totale	14.4



Résistance aux maladies

Rouille	5.6 *
Helminthosporiose	6.7 *

^{*} Source: HerbeBook 2025

Conseils de culture

Aire de culture

Régions : toutes zones

Préconisations de semis (Kg / ha)

En pur	25 à 30
En association	30% Trèfle Violet

Les informations sur les variétés, les recommandations et les représentations mentionnés sur ce site Web sont fondés sur l'état actuel de nos connaissances et croyances, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exactitude. Nous ne pouvons garantir que les propriétés décrites sont reproductibles. Toutes les informations sont fournies pour aider à la prise de décision. Les compositions des mélanges peuvent changer si les variétés individuelles ne sont pas disponibles. Statut 01/2024, modifications réservées.

